



KONICA MINOLTA

bizhub C650i  
bizhub C550i  
bizhub C450i

# bizhub i-SERIES

未来のはたらくを  
デザインする。



bizhub iシリーズ  
A3 カラー複合機

**C650i**

カラー 65枚/分  
モノクロ 65枚/分

**C550i**

カラー 55枚/分  
モノクロ 55枚/分

**C450i**

カラー 45枚/分  
モノクロ 45枚/分

Giving Shape to Ideas

bizhub 第2世代  
bizhub i シリーズ

TOMORROW'S WORKPLACE TODAY

# 未来のワークスタイルが、 いまここに。

オフィスのハブから、あなたの創造性を高めるパートナーへ。

オフィス文書のデジタル化が進み、データ量が増えるにつれて、  
その管理とアクセスがこれまで以上に重要となっています。また、リモートアクセスと  
クラウド統合により、セキュリティーに対するニーズはさらに高まっています。


いま複合機に求められているのは、人、場所、デバイスをシンプルに、安全につないで、  
新しいワークスタイルを設計すること。

「デジタルネイティブたちの感覚にあった、新しい価値をオフィスへ提供したい」。  
そんな思いから誕生した、bizhubの第2世代「bizhub i シリーズ」。

オフィスの中心から、多様な働き方やビジネスニーズに応える  
“あなたの創造性を高めるパートナー”へと生まれ変わりました。

さあ、もっとスマートに、もっとシンプルに。  
あなたのワークスタイルを変えていきませんか。





# 顧客視点で 「i」が変える オフィスの未来。

経営者視点では

企業のガバナンスをコニカミノルタの提供サービスでサポート。

IT管理者視点では

ITセキュリティを担保し、管理者の負荷を軽減。

ユーザー視点では

最先端のユーザーインターフェイスでシンプルに使いやすく。

「シンプル」「安心」「便利」なオフィスワークを提供。  
あなたのビジネス・プロセス、ワークスタイルを進化させます。



はたらくをもっとシンプルに

操作パネルデザインを使い慣れた  
モバイルライクな操作性へリ  
ニューアル。ユーザーのワークス  
タイルをスマートにします。

オフィスの情報を  
しっかり守る

大量のデジタルデータや紙文書  
のセキュリティを強化し、IT管  
理者の負担を大幅に軽減します。

新しいをいつまでも

コニカミノルタのリモートサービ  
スや先進のクラウドサービスを提  
供。ガバナンスをサポートし、経営  
者の不安や課題を解決します。

i-SERIES  
SIMPLE

# はたらくをもっと シンプルに

ユーザーインターフェイスを全面的に見直し、操作パネルをモバイルライクな画面へフルリニューアル。

ユーザーの利用頻度の高い機能で構成した最小限の機能と画面遷移によって、シンプルな操作性を実現しています。



## New UI搭載により操作性が向上した 使いやすい新パネルデザイン

操作パネルに、シンプルなデザインの新GUI(Graphical User Interface)を採用しました。ハードキーレス、パネルバイプレーションにより、使い慣れたスマートフォンやタブレットのような操作性を実現することで、さまざまなITサービスを簡単に使うことができます。ユーザー利用頻度の高い機能を中心に構成した最小限の機能と画面遷移で、シンプルな操作性を実現しています。

## より見やすく、より使いやすくなった 10.1インチ大型タッチパネル

顧客視点で新開発した10.1インチの操作パネル。見やすく快適な操作感を実現し、作業の効率化を進めます。また、マルチタッチが可能なので、タブレット感覚でスムーズな操作が可能です。



## 2つの画面スタイルから選べる GUI操作画面の切り替えが可能

必要性や利用頻度に応じて、シンプルな操作が特長の新GUI「ベーシックスタイル」と、細かい設定や高度な機能を利用するフル機能タイプの「クラシックスタイル」の2つ画面スタイルを切り替えて利用できます。さらに、「ベーシックスタイル」により直感的なコピー画面の「シンプルコピー」をご用意しました。

### ホーム 画面

「情報エリア」と「メインエリア」に大きく分けました。  
使い方に合わせてカスタマイズできます。

◎情報エリア:ログイン中のユーザー名や、IDボタン、設定メニューボタンなどを表示。

◎メインエリア:コピー・ファックス・スキャンなどの機能へアクセス。



### シンプル コピー 画面

いくつもの画面遷移をせずに、簡単に目的のタスクを実行できます。

◎大きなボタンで一覧性に優れ、直感的な操作が可能。

◎選択肢が一覧で表示され、ワンタッチで設定ができます。





## やりたいことを迷わずできる 目的別機能アプリ

目的の作業ができるように操作の手順をイラスト化された画面の指示で誘導するシンプルな操作性を実現。必要最低限の簡単なステップで、迷うことなくスムーズに目的の操作ができます。

### ■ ID カードコピー

簡単なステップでIDカードの表と裏を並べて1枚の用紙にコピーできます。



### ■ 冊子をつくる

雑誌や週刊誌のような小冊子を作成したいユーザー向け。

※近日対応予定。アプリのダウンロードにはインターネット環境が必要です。



### ■ 汚影しコピー※

原稿カバーを開いたままコピーしたい方、ブック原稿で影をなくしたいユーザー向け。

※近日対応予定。アプリのダウンロードにはインターネット環境が必要です。



## 使う人にあわせて調整できる 操作パネルの角度調節

操作パネルは、最大90度までユーザーそれぞれの使いやすい角度に自在に調整が可能です。



## 複合機の状態を知らせる LEDランプ

オフィス環境に優しく調和する、新しいLEDランプを採用。データの受信や蓄積を知らせるデータランプや排紙部のプリントランプなどを、本体前部などの視認性が良い場所に設置。原稿のとり忘れなどに気がつきやすいデザインとしています。



## 音声で操作をサポートする 音声ガイド

ファックス番号の読み上げをはじめ、おもに画面やキーに関連する動作の説明などを音声ガイダンス機能がサポート。パネル操作の補助や誤操作防止にも役立ちます。

※コピー、ファックス / スキャン画面で拡大表示画面利用時の機能です。

※オプションの i-Option LK-104 v3、およびデバイス接続 I/F キット EK-608 または EK-609が必要です。

## 色覚の個人差に対応した カラーユニバーサルデザイン



NPO 法人カラーユニバーサルデザイン機構(CUDO)

によるカラーユニバーサルデザイン認証を取得しています。

※4タイプの色覚(P強・D強・P弱・D弱)被験者による検証の結果、

どの色覚から見ても、本機の色による情報伝達が正しく機能することが、CUDOによって確認されました。

## i-SERIES SECURITY

# オフィスの情報を しっかり守る

情報漏洩は、企業の危機に直結します。コニカミノルタは、大量のデジタルデータや紙文書のセキュリティー課題に対し、最新技術でいち早く対応。さまざまなセキュリティー機能により、IT管理者の負担を軽減します。



### 管理者の負担を軽減する 「bizhub SECURE」

データの保護は多くの企業にとって大きな課題となっています。トータルセキュリティー設定サービス bizhub SECURE によって高度なセキュリティー設定を実施した bizhub は、SSD 内に保管するお客様のデータを、より強固に守ります。




### 安心を常時提供する新機能 暗号化機能付 SSD

セキュリティー機能を高めるために、新たに 256GB の暗号化機能付 SSD を採用。利用する端末との相性の問題もなく、常時暗号化されるので、手間をかけずに常に高度なセキュリティーを維持します。

### パスワードで出力を保護する セキュリティー印刷\*

プリンタードライバー画面で文書にパスワードを設定すると、本機の操作パネルで同じパスワードを入力するまで文書が本機の SSD でストックされます。文書に設定したパスワードが照合されるまで出力されずに保護されるので、重要な文書を出力したい時や、限られたユーザーのみに出力の受け取りを許可したいときなどに有効です。ホーム画面にセキュリティー印刷ボタンを設定することで、簡単なステップで印刷文書を確認できます。

\*近日対応予定。アプリのダウンロードにはインターネット環境が必要です。



### PCのログイン名を使った 簡単セキュリティー印刷

PCのログイン名がセキュリティー印刷の ID として使用されるため、ID の入力を省略でき、認証をしていなくても簡単にセキュリティー印刷ができます。

### 不正利用による情報流出を回避する さまざまなユーザー認証

オフィス規模や導入済みのシステムなどに合わせて最適な認証システムを選ぶことができます。また、セキュリティーを損なうことなく操作性を高めるシングル・サインオンにも対応しています。

#### ■本体認証

本体のみで認証を行うことができます。コピー、プリント、スキャン、ファクス\*の機能ごとに、詳細な利用制限の設定も可能です。  
※オプションの FAX キット FK-514 が必要です。

#### ■非接触 IC カード認証

FeliCaなどの非接触 IC カード\*<sup>1</sup>によるユーザー認証\*<sup>2</sup>ができます。社員認証と認証システムを一本化できる SSFC(Shared Security Formats Cooperation)仕様にも対応。また、非接触 IC カード以外でも、NFC に対応した Android 端末\*<sup>3</sup>での認証が行えます。



\*1 非接触 IC カードは「FeliCa (IDm)」「SSFC」「FCF」「FCF(キャンバス)」「MIFARE (UID)」に対応。

\*2 オプションの IC カード認証装置 AU-201S が必要です。

\*3 HCE (Host Card Emulation) に対応した Android 4.4 以降の Android 端末、および Konica Minolta Mobile Print が必要。

#### ■バイオメトリクス認証

指の静脈を利用する精度の高い認証ができます。手軽に加え、ハイレベルなセキュリティーシステムの構築が可能です。

※オプションの生体認証装置 AU-102 とワーキングテーブル WT-506 が必要です。

### 印刷完了プリントランプの採用

印刷状況を示す白色 LED(プリントランプ)を採用しました。印刷完了時にプリントランプが点灯し、周囲のユーザーに知らせます。印刷物の取り忘れを減らし、情報漏洩のリスクを軽減します。



## 複合機と各デバイスを安全に繋ぐ ウイルススキャン機能

PC、タブレット、USBメモリーなどと複合機を安全に接続するためにBitdefender社のスキャンエンジンをベースにした強固なウイルススキャン機能を搭載しています。ホワイトリストだけではなく、ウイルススキャンをファイル単位で行うことで、ファイルに感染したウイルスを検知します。複合機へのファイル入力時のチェック&通知によりウイルスを発見。また、複合機からのファイル出力時のチェックで、ウイルスファイルの拡散を防止。さらに定期的に複合機内のファイルをチェックし、リスクのあるファイルを発見し、複合機に潜在しているリスクを検知します。プリント、スキャン、ファクス機能でのリアルタイムウイルススキャンの他、BOX、SMBフォルダなどのSSDでは手動または予約によるウイルススキャンが可能です。

※オプションのi-Option LK-116が必要です。

## コピーからの情報流出を防止する 地紋セキュリティ機能

コピープロテクト機能に加え、セキュリティーレベルの高いコピーガード機能/パスワードコピー機能を装備。特殊な地紋セキュリティーパターンを原稿上に付加して出力することで、不正な2次コピーや重要文書の第三者への漏洩を防止します。

※オプションのセキュリティーキットSC-509が必要です。

コニカミノルタの地紋セキュリティ機能を搭載した機種のみで有効です。条件により機能が有効に働かない場合があります。

## 文書からの情報流出を回避する 暗号化PDF

### ■パスワードによる暗号化

PDF形式での文書配信時に、パスワードによる暗号化が可能です。

### ■デジタルIDによる暗号化

許可された受信者のみが持つ秘密鍵で復号化。これまでの公開鍵方式より強固なセキュリティーレベルを確保できます。

※暗号化にデジタルIDを利用する場合は、事前にデジタルIDが登録されたE-Mail宛先(S/MIME送信)を複合機の短縮宛先に登録する必要があります。

※オプションのi-Option LK-102 v3が必要です。

### ■電子署名の追加

電子署名により文書の作成者(複合機)を証明し、その文書が改変されていない正当性も保証。第三者機関による証明書も利用できます。

※電子署名を行う場合は、「パスワード」または「デジタルID」にてファイルの暗号化を行う必要があります。

※オプションのi-Option LK-102 v3が必要です。

## 認められた高度なセキュリティ ISO/IEC15408認証

コニカミノルタの複合機は、セキュリティ機能の信頼性を客観的に証明するための国際標準規格、CC認証(Common Criteria、ISO/IEC15408)を取得しています。bizhub C650i/C550i/C450iシリーズでは、「HCD-PP v1.0(Protection Profile for Hardcopy Devices)」に適合したCC認証を取得する予定です。

※本製品(または本システム)において取得している情報セキュリティに係る認証は、所定の評価基準及び評価方法に基づく評価の結果、認証要件に適合していることを示すものであり、本製品(または本システム)に脆弱性が全くないことを保証するものではありません。

## その他の主なセキュリティ機能

### ■E-mailの送信時のセキュリティを設定できる

「SMTP認証/POP before SMTP認証」

### ■ネットワーク間の通信データを暗号化できる「SSL/TLSプロトコル」

### ■SSDへの不正アクセスを防止する「ストレージロックパスワード機能」

### ■機密情報を安全に管理する「TPM(Trusted Platform Module)機能」※オプション

#### <FASEC 1適合のファクスセキュリティ>

■入力ミスによる誤送信を抑止する「宛先2度入力」

■ボタンの押し間違いによる誤送信を抑止する「相手先番号確認表示」

■発着呼衝突による誤送信を防ぐ「ダイヤルトーン検出機能」

■ファクス受信紙の放置を防ぐ「メモリー受信&PC転送」

■確実な送信を確認できる「通信結果レポートと操作パネルでの結果確認」


#### <コニカミノルタ独自のファクスセキュリティ>

■確実なチェックで誤送信を防止する「送信承認パスワード機能」

■誤接続による誤送信を抑止する「相手先確認(CSI照合)送信」

■音声案内で誤送信を防ぐ「送信時の音声読み上げ機能」※オプション

■セキュリティ管理に役立つ「特定トレイからの給紙機能」




## 放置プリントによる情報流出を回避する サーバレスユビキタスピント

あらかじめ送信したプリントジョブをオフィスネットワーク内の任意の複合機から、認証後に 출력させるユビキタスピントをサーバレスで実現。本機がユビキタスピントの親機として、プリントサーバーに変わる働きをするため、低コストで手軽にサーバレスユビキタスピントのシステムを構築できます。

※最大100台までのユビキタスピントシステムが構築できます。

※各複合機にオプションのi-Option LK-114が必要です。



# i-SERIES SUSTAINABILITY

## 新しいを いつまでも

コニカミノルタが、bizhubの稼働状況やトナー残量を遠隔管理し、ファームウェアの自動更新やリモート監視などのさまざまなサポートやクラウドサービスを提供します。



### お客様の管理負担を軽減する リモートサービス「KONICA MINOLTA iCare」

KONICA MINOLTA iCareは、先進の遠隔診断リモート管理プラットフォームにより、故障の未然防止や故障時の迅速な対応を実現。マシンのダウンタイムを最小限に抑えることが可能です。カウンター数の自動データ送信により管理を簡素化。故障時の自動通報、バーツや消耗品の状態を管理することで、適切なタイミングにトナーの自動配達を行うなどお客様の手を煩わせないサポートとワンランク上のアフターケアを提供します。ファームウェアの自動更新やパネル画面をお客様と共有できる遠隔サポートなどのサービスも展開しています。



※トラブルの内容により、一部通報されない場合があります。

### クラウドサービスとの連携を強化 「bizhub Connector」

本機の操作パネルから各種クラウドサービス<sup>※1</sup>や企業内サーバー SharePoint 2007/2010/2013/2016に接続し、スキャンデータのアップロードや、ダイレクトプリントなどの連携ができます。また、本機にログインした後、クラウドサービスなどへの認証情報を一度だけ入力・保存することで、その後はサイレントモードでの自動ログインも可能です。

#### bizhub Connector<sup>※2</sup> 3つのアプリケーションをご用意

bizhub Connector S-1 for Microsoft SharePoint

bizhub Connector G-1 for Google Apps<sup>※3</sup>

bizhub Connector E-1 Works with Evernote

※1 Google Drive, Gmail, Evernote   ※2 別途設定料金が必要です。

※3 対応予定

### クラウドで業務効率化を実現する 「bizhub essentials」


INFO-Palette Cloud の bizhub essentials<sup>\*</sup>は、複合機とクラウドストレージを連携させ、新たな活用シーンを提供するサービスです。複合機からクラウドに直接スキャンやファックス転送ができる、外出先からリモートで社内の複合機にプリント指示も可能。場所や端末を選ばない新たなワークスタイルを実現します。

※別途契約が必要です。

### クラウドを活用したファイル共有 Box機能

「Box」はファイル共有によって、コンテンツのシェアとコラボレーションを可能にするクラウドストレージです。bizhub からスキャンデータやファックスの受信文書を「Box」に保存し、PCやモバイル端末から、いつでもどこからでもアクセスできます。企業向けクラウドサービスとして強固なセキュリティーで、より安全・便利なデータ活用を実現します。

※30日間ご利用可能なお試し版(無料)をご用意。お試し期間経過後は「Box」の有償メニュー(Businessプラン / Enterpriseプラン)にお申込みいただくことで継続してご利用いただけます。




# HIGH PRODUCTIVITY

豊富な給紙オプションに加え、紙の種類を検知する紙種センサーを搭載。

ダウントIMEを削減し、高い生産性を実現します。

## 紙の種類を検知する 紙種センサー

複合機が用紙の坪量、封筒など、用紙の種類を自動検知。さまざまな用紙でも最適なトナー調整や紙送りをすることで、最適かつ高品質な印刷が可能です。



## 異サイズ対応 給紙キャビネット

PC-417には大容量用紙カセットが2つ搭載されており、一方の用紙カセットから本体へ給紙しているときでも、もう一方に用紙を補給できるため、用紙補給のために出力を中断する必要がありません。キャビネットには、使用頻度の高いA4とB5用紙が搭載できます。



## マニュアルステープル対応 フィニッシャー

フィニッシャーに搭載されているマニュアルステープル機能を使うことで、ステープルを外してコピーした原稿をとじ直す際や、出力時にスヌーピー設定をし忘れた場合に、その場ですぐにとじることができます。

## 多彩な出力スタイルに対応した 多機能フィニッシャー

小冊子製本や三つ折り、ステープル、パンチなどを自動処理する多機能フィニッシャーを目的に応じて4タイプから選べます。高速出力に加え、多彩な出力や仕上げの内製化が可能です。



### フィニッシング機能一覧

対応機種	C650i	○	○	○	○	—	—
機能	加工イメージ	FS-540 <sup>*1,2</sup>	FS-540SD <sup>*1,2</sup>	FS-539 <sup>*1,2</sup>	FS-539SD <sup>*1,2</sup>	FS-533 <sup>*3</sup>	JS-508
仕分け (シフトソート)機能	1部ずつ排紙位置を ずらして排紙する	○	○	○	○	○	○
ステープル機能	コーナー <sup>*</sup> ステープル コーナー <sup>*</sup> ステープル(平行) <sup>*4</sup> コーナー <sup>*</sup> ステープル(平行) <sup>*4</sup> (サイド) 2点ステープル	薄紙/普通紙(52~80g/m <sup>2</sup> ) A4,B6:最大100枚/B4:最大65枚 A3,A5:最大50枚 普通紙(81~90g/m <sup>2</sup> ):最大60枚	薄紙/普通紙(52~90g/m <sup>2</sup> ):最大50枚 厚紙(91~120g/m <sup>2</sup> ):最大30枚 厚紙(121~209g/m <sup>2</sup> ):最大15枚	薄紙/普通紙(52~90g/m <sup>2</sup> ) A4,B5:最大50枚 A3,B4:最大30枚 <sup>*5</sup>	—	—	—
製本(小冊子)機能& 折り機能	中とじ 中折り 三つ折り (3枚可能)	—	最大20枚	—	最大20枚	—	—
Z折り機能	Z折り	Z折りユニットZU-609 52~90g/m <sup>2</sup>	—	—	—	—	—
パンチ機能	2穴 上2穴	パンチキット PK-526 300g/m <sup>2</sup> まで対応可能	パンチキット PK-524 300g/m <sup>2</sup> まで対応可能	パンチキット PK-519 157g/m <sup>2</sup> まで対応可能	—	—	—
カバーシート機能& インターシート機能	カバー <sup>*</sup> シート インター <sup>*</sup> シート	ポストインサーター PI-507 or 標準機能	標準機能	標準機能	標準機能	標準機能	標準機能

\*1 フィニッシャー装着時での胴内排紙が可能です。排紙先は最大で3つまで設定ができます。FS-540/FS-540SDは、ジョブセパレーター JS-602を装着すれば、胴内排紙を含め最大4つまで設定できます。

\*2 中継搬送ユニットRU-513が必要です。 \*3 FS-533にはMK-607が必要です。 \*4 FS-540/FS-540SD/FS-539/FS-539SDの平行ステープルはA4タテ、B5タテおよびA5ヨコのみに対応しています。

\*5 FS-533のコーナーステープルは平行のみとなります。

## 仕事の効率をアップする 豊富な給紙オプション

給紙容量は本体標準トレイとマルチ手差しで、1,305枚。オプションの給紙キャビネットを装着すると最大4,055枚の給紙が可能です。さらに、大容量給紙ユニットを装着することで最大7,555枚<sup>\*6</sup>の大量給紙を実現。給紙回数を減らすことでダウントIMEを削減します。

\*6 オプションの給紙キャビネットPC-416またはPC-417と大容量給紙ユニットLU-302装着時

**最大**

**7,555枚**

(PC-416+LU-302装着時)



# COPY / PRINT

カラー複合機として求められる先進の機能を搭載。  
コピー&プリントともに優れたパフォーマンスを発揮します。

## 仕事のスピードを向上 ウォームアップタイムを短縮

主電源をONにしてからコピー可能状態になるまでのウォームアップタイムは、17秒以内を実現。さらに、コピーボタンを押してから最初の1枚が出力されるまでのファーストコピータイムは3.8秒以下、パネル復帰タイムは約1.2秒と大幅に短縮しています。


## 「記憶色」に対応した カラーマッチングの採用

プリンタードライバーのカラー設定を見直し、デフォルトで「記憶色」に対応したカラーマッチングを行います。「記憶色」とは、現実の色よりも明度、彩度が高く、多くの人がイメージとして記憶している色のことでの人の記憶に強く訴えかけるカラーマッチングを行い、プリント画質の満足度が向上します。




## IDカードの両面を1枚にコピー IDカードコピー機能

免許証、名刺など不定形の両面原稿をコピーする場合に、原稿の表と裏を用紙の同一面に並べてコピーできます。目的別機能アプリのUI設定により、ウィザード形式で迷わずコピーできます。



## トナー消費を節約する 原稿外消去機能

厚さのある書籍など原稿カバーを開いたままコピーするときに、原稿を自動的に検知し、原稿以外の部分の影を消去。余分なトナーの消費を節約します。目的別機能アプリのUI設定により、ウィザード形式で簡単に操作できます。



## 用紙交換時のストレスを軽減する 軽やかな給紙トレイ

軽く押し引きするだけでスムーズに開閉する快適な操作感の給紙トレイを実現。グリップは、上下どちらからでも握りやすいフリーグリップタイプを採用しました。給紙トレイ付近での紙詰まり時には、簡単に用紙が取り出せるので、ダウンタイムを低減します。



## はがき、封筒など不定形用紙の使用ができる 給紙＆手差しトレイ

手差しトレイを使うことなく、本体給紙トレイ1段目、2段目(標準)でも郵便はがきや封筒など、不定形サイズの用紙のセットが可能になりました。はがき200枚、封筒70枚のセットができ、手差しトレイを使わずに取出できるので、省スペースで設置できます。

※2段目は不定形サイズのみ対応。

## 美しく可読性の高い出力を実現 1,200dpiの高解像度

小さな文字や細い線の再現性にすぐれた1,200dpiのプリント解像度を実現。より忠実な再現によりドキュメントの可読性を高め、美しく高品位なプリントアウトができます。

※印刷速度が低下します。

## 不定形用紙を自動測定 用紙サイズ測定機能

原稿台ガラス面にセットした不定形用紙のサイズを自動で測定します。測定した用紙サイズは本体メモリーへの登録も可能。伝票などの不定形用紙を扱うオフィスで活用できます。



## 最大1,200mmのバナー印刷が可能 長尺プリント機能

オプションの長尺用紙セットガイドを使用し、最長1,200mmまでの長尺印刷が可能です。幅90mmの細長い用紙にも対応しているので、多彩なサイズのPOPやバナーが作成ができるので活用シーンが広がります。

※オプションの長尺用紙セットガイド MK-730 の装着を推奨。

## 操作パネルに表示したWebサイトを印刷できる Webブラウザー閲覧・プリント

Webブラウザー機能に対応。操作パネルにWebサイト表示し、プリントアウトができます。Webサイト上のPDFファイルも、ページを指定して必要な部分だけプリント可能。サイトから訪問先の地図を手軽にプリントするなど、便利に使えます。



## USBメモリーからダイレクト出力 USBポート標準搭載

本体操作パネル横にUSBポートを標準搭載。USBメモリーを差し込むと操作画面がポップアップアップし、少ないステップで、USBメモリー内のデータのダイレクトプリントや本機のボックスへの保存などができます。また、USBメモリーからのプリント時には自動でウイルスチェックを行うので安心して利用できます。

※USBメモリーの種類により、正しく動作しない場合があります。

※対応ファイル形式: PDF、コンパクトPDF、JPEG、TIFF、XPS、コンパクトXPS、OOXML(docx、xlsx、pptx)

※印刷結果がPCの画面で見えるものと異なる場合があります。

※ウイルスチェック機能は、オプションのLK-116が必要です。



## ドライバーなしで手軽に印刷できる E-mail受信プリント

出力したいファイルをE-mailに添付して本機宛に送信するだけで、手軽にプリントできます。


※対応ファイル形式: PDF、コンパクトPDF、JPEG、TIFF、XPS、コンパクトXPS、OOXML(docx、xlsx、pptx)

※オプションのLK-110v2が必要です。

## 2つのネットワーク環境でプリント&スキャン VLAN(Virtual LAN)に対応

論理的に複数のネットワークに分割するVLAN機能に対応。外部接続ネットワークと内部専用ネットワークや、社内専用とゲスト専用、複数の企業が入居するオフィスなどで、ネットワーク毎にデータを分離。安全に複合機が利用できます。

※詳細につきましては、販売担当者にお問い合わせください。



## その他のコピー機能

- 原稿に応じた「画質モード」(文字、文字/写真、写真、薄文字原稿、地図、コピー原稿)
  - 用途に合わせた「出力モード」(両面印刷、ページ集約、リピート、グループ、ソート、シフト、小冊子、とじしろ)
  - 多彩な「原稿読み込み」(連続読み込み、混載原稿、とじしろ、原稿セット方向、薄紙、Z折れ原稿、汚れ軽減モード、プログラムジョブ、白紙原稿除去)
  - 目的別に設定できる「コピーモード」(ブック原稿、ページ連写、インデックス原稿、カタログ原稿)
  - 選べる「レイアウト調整」(拡大/縮小、拡大連写、画像の収め方、鏡像、画像シフト、自動画像回転)
  - 便利な「ページ挿入」(カバーシート、OHP合紙、インターフェース、章分け、差込みページ)
  - 活用が広がる「画像追加」(日付/時刻、ページ番号、スタンプ、ウォーターマーク、ヘッダー/フッター、オーバーレイ、登録オーバーレイ)
  - 必要な部分のみコピーできる(枠消し、原稿外消去)
  - 数々の「コピーセキュリティー」(コピープロテクト、繰り返しスタンプ、コピーガード※、パスワードコピー※)
- ※ オプションのセキュリティーキット SC-509 が必要です。

## その他のプリント機能

- オフィス機器との連携がスムーズな「BMLinks」に対応
- プリンタードライバーを自分用にカスタマイズできる「Myタブ機能」
- タブ紙(インデックス紙)への印刷
- 本票と控えを一度にプリントする「カーボンコピーモード」
- A3サイズより一回り大きな「SRA3サイズへの印字」が可能
- 絵柄の周囲に白い隙間が出ないように出力する「自動トラッピング機能」
- プロ仕様のグラフィックユースに対応する  
  
「Fieryイメージコントローラー」 ※オプション

※一部の機能は、クラシックスタイルでのみ対応。

# SCAN / FAX

スピード、品質、配信や保存まで。  
高性能、高機能を実現したスキャン＆ファックス機能です。

## 高い生産性を実現した 優れたスキャン性能

1分間に280面/分(両面原稿140枚分)の高速スキャンを実現した自動両面同時読み取り原稿送り装置(ADF)。一度に300枚までの原稿をセットでき、スキャンの時間も手間も大幅に短縮します。また、スキャン時の原稿の傾きを補正するスキー補正精度を大幅に向上させ、傾きを抑えた高精度なスキャンを実現しています。



### □重送検知センサー

原稿に超音波を当て、原稿と原稿の間に空気層を判別し重なりを検知。重送検知時には読み込みが完了した原稿のプレビューも表示されるので、スキャン操作を最初からやり直すことなくジョブを再開できます。

## ペーパーレス化を促進する 受信データのボックス保存

受信したファクスデータをTSI(発信元情報)によって自動振り分けし、本体ボックスに自動保存。クライアントPCやメール宛先への自動転送機能を設定することで、受信文書の仕分けや配布の手間と時間を節約します。さらに、本体のSMB共有フォルダーにも転送が可能。転送ファクス、TSI受信振り分けなどの機能に対応しています。受信ファクスの保存先が増えることで、ペーパーレス化を促進します。

## 大きなスキャンデータを手軽に送信する 「Scan to URL機能」

スキャンデータを本機内に保存し、保存先のURLをメールでユーザーに送付するScan to URL機能を搭載。E-mailで添付できないような大きなスキャンデータを手軽にメール送信できます。

## 自分のメールアドレスにスキャンデータを 即座に送信する「スキャン(自分にメール)」

領収書や伝票などスキャンデータをすぐに自分宛に送ることができます。認証設定によりセキュリティーにも配慮。ホーム画面に「スキャン(自分にメール)」ボタンを設定できるので、簡単なステップで即座にスキャン&送信が可能です。


## 受信ファクス文書を確認&出力できる 「強制メモリー受信ボックス※」

ホーム画面に「強制メモリー受信ボックス」ボタンを設定することで、簡単なステップで受信したファクスを確認、管理、出力できます。必要なファクス文書のみ印刷できるので、不要書類の印刷防止、印刷コスト削減にも効果的です。

※近日対応予定。アプリのダウンロードにはインターネット環境が必要です。

## 白紙原稿をスキャンから除外する 白紙除去機能


ADFにセットした原稿に白紙ページが含まれている場合に、白紙ページをスキャン対象から除外します。白紙として検出された原稿は、原稿枚数としてカウントしません。



## ドキュメント活用の幅を広げる 紙文書の電子化

紙文書をスキャンして、PDF形式やOOXML形式のファイルに変換できます。業務や目的に合わせてファイル形式を選べるので、文書の二次利用の幅が広がります。

### Scan to PDF / Scan to OOXMLイメージ図(LK-110 v2装着時)



- OCR処理を行うことでテキスト検索が可能。
- Microsoft Officeなどで画像、テキストの再利用が可能。

### ファイル変換形式と必要オプション(i-Option)

	LK-102 v3	LK-105 v4	LK-110 v2
PDF/A(長期保存用)	○		○
PDFのWeb最適化(リニアライズドPDF)	○		○
暗号化PDF(デジタルID)	○		○
サーチャブルPDF(OCR文字認識)		○	○
OOXMLファイル (拡張子:.docx/.xlsx/.pptx)変換			○ <sup>*1</sup>
OOXMLファイル (拡張子:.docx/.xlsx/.pptx)変換+OCR		○ <sup>*2</sup>	○


\*1 pptx変換は本体標準機能ですが、OCR機能を利用する場合にはLK-105 v4

またはLK-110 v2が必要です。

\*2 pptxのみ対応

## スキャンジョブを効率化する 用途に応じた保存・送信先設定

スキャンした原稿は、用途に応じてさまざまな文書フォーマットに変換し、本体ボックスやUSBメモリーへの保存ができます。また、E-mail、SMB、FTP、WebDAVなどを介して、PCやサーバーへ送信・保存することも可能です。



\*オプションのi-Option LK-110 v2が必要です。

## その他の主なスキャン＆ファクス※機能

※オプションのFK-514が必要です。


- 約2秒の高速電送を実現する「スーパーG3規格」
- PCからペーパーレス送信する「ダイレクトファクス」
- 受信データを「サーチャブルPDF化」  
※オプションのi-Option LK-110 v2が必要です。
- 複数のファクスを集約できる「最大4回線のFAX機能」  
※3回線以上の場合は、オプションのMK-742とFK-515が必要です。
- 互換性の広いインターネットファクス「W-NET FAXに対応」
- 通信コストを軽減する「IPアドレスファクス」
- 最大2,000件(グループ100件)の「宛先登録」
- 長い原稿をADFで読み取る「長尺スキャン」

## タスクオートメーションツール

※別売商品


### 電子化業務を大幅に効率化する 「Dispatcher Phoenix」

ファイル収集から処理・配信まで、ドキュメントの電子化プロセスを自動化するソフトウェアです。複合機の操作パネルからの入力データやQRコード・バーコード・OCR等からの抽出データを利用し、あらかじめ設定した条件によってファイルのリネーム・フォーマット変換・処理の分岐等を行い、ドキュメントごとに配信先へ自動的に格納します。煩雑な作業もボタン一つの簡単な操作で実行が可能。作業開始時間を見定めるため時間にとらわれず電子化作業を効率的に行えます。クラウドサービスとの連携も含めた幅広い拡張性と汎用性により、お客様のビジネスやオフィス環境に合わせたワークフローを柔軟に構築できます。



## 文書仕分けを効率化する 「仕分け名人」

ファイルのリネーム処理やストレージ上の指定フォルダーへの自動保存など、スキャンやファクスの仕分け作業を効率化します。社内ネットワーク環境で利用できる自社運用型で、ボックスやフォルダーの監視ができます。



※一部の機能は、クラシックスタイルでのみ対応。

# MOBILE

モバイル端末との高度な連携により、  
新しいワークスタイルを実現します。

## モバイル端末との連携を強化 モバイル通信機能を搭載

### ■NFC搭載Androidデバイスとの連携

NFC(Near Field Communication)搭載端末に対応したモバイルタッチエリアを設置。AndroidデバイスにKonica Minolta Mobile Printをインストールすることで、Androidデバイスをbizhubに登録できます。モバイルタッチエリアにAndroidデバイスをかざすだけで、選択したファイルをプリントできます。また、bizhubにセットした原稿をスキャンし、Androidデバイスやクラウドストレージなどへの保存も可能。ユーザー認証を設定している場合には、Androidデバイスをかざすだけでログインできます。

※AndroidデバイスはOS4.4以上を搭載している必要があります。

※無線LAN環境が必要です。



### ■iOSデバイスとのBluetooth LE連携

Bluetooth LE(Low Energy)を利用し、ユーザーの近くにあるbizhubをKonica Minolta Mobile Printで検索して登録できます。iOSのアクションボタンにも対応しているので、各種アプリからのプリントやスキャンデータの共有などがスムーズに行えます。さらに、ユーザー認証を設定している場合にはBluetooth LEを利用してログインできます。

※オプションのデバイス接続I/FキットEK-609が必要です。

※無線LAN環境が必要です。



## 無線環境をより手軽にする 無線LAN・親機モードを搭載

bizhub本体だけでローカルな無線LAN環境を構築する親機モード※に対応。社内LANと切り離した無線LAN環境の構築が可能です。社内LANを経由しないため、外部から持ち込んだモバイル端末でも、よりセキュアな連携ができます。

※オプションのアップグレードキットUK-221が必要です。



## さまざまな端末から柔軟に印刷できる 各種プリントサービスへの対応

### ■Konica Minolta Mobile Print



コニカミノルタが提供するモバイル用アプリです。シンプルで直感的なユーザーインターフェースで、モバイル端末とbizhubとの連携により、スキャンデータの取り込みやクラウドストレージへの保存・共有、ドキュメント、写真的印刷などがスピーディーにセキュアに行えます。認証印刷およびセキュリティー印刷に対応しているので、機密文書のプリントも安心です。



### ■AirPrint

iOS4.2およびMac OS X 10.7から対応しているAppleの標準印刷システムです。デバイスへのアプリインストールなしで、無線LAN上にある対応プリンターが利用できます。

※対応予定



### ■Mopria Print Service

Mopria Allianceが提供する無線印刷技術です。Android4.4以降搭載のデバイスからプリント出力することができます。



### ■Konica Minolta Print Service

Android4.4以降搭載のデバイスから、bizhubへ無線LAN経由でダイレクトプリントができます。

# ECO FRIENDLY

筐体の素材から消費電力まで  
あらゆる面で環境に配慮しています。

## 環境保全を推進する 再生素材の採用

コニカミノルタ独自のケミカルプロセッシング技術をさらに進化させ、外装材にはPCR比率<sup>\*</sup>を高めた再生PC/PETを、内装材には再生ABS樹脂を新規採用しています。再生素材の積極的な採用で資源の有効活用に貢献し企業の環境保全を推進します。

\*PCR(post-consumer recycling)比率:再生素材中に使用される市中回収材料の割合

## 環境負荷を低減する スリープ中の消費電力0.5W

スリープ中はCPUの電源をオフにするなど、節電のロジックを改良し、スリープ中の消費電力を0.5Wに低減。環境負荷の低減に貢献するとともに、TCO削減にも効果を発揮します。

## 環境性能に厳しい独自基準 グリーンプロダクト

コニカミノルタの環境負荷低減への取り組みとして、製品の環境性能を評価する独自の「グリーンプロダクト認定制度」を設置。本機を「グリーンプロダクトプラス」に認定しました。持続可能な社会の実現に向けて、自社製品に独自の厳しい基準を設けることで、環境配慮のための技術革新に努めています。

\*グリーンプロダクト認定制度については下記のWebサイトをご参考ください。

<http://www.konicaminolta.jp/about/csr/environment/progress/green-products/index.html>

## 日本パッケージングコンテスト2019 JAPAN STAR賞を受賞

搬送時に使用する梱包材の発泡スチロールを大幅に削減。新方式として製品を保護する緩衝材の一部を発泡スチロールからエアーキューションに変更し、廃棄物の体積が半減しました。




## 消費電力を低減 TEC値の基準を大幅にクリア

随所に環境配慮テクノロジーを取り入れ、国際エネルギーestarプログラムVer3.0の基準値をクリアしています。従来機と比較してもTEC値を約11%～19%と大きく低減しました。

### 従来機とbizhub C650iシリーズとのTEC値比較

TEC値(kWh)

1.5



\*国際エネルギーestarプログラムVer3.0申請のTEC

※従来機は換算値

## 幅広い視野での環境対応 さまざまな環境基準に適合

地球温暖化などの環境問題への対応として、エネルギー効率の高いオフィス用機器の開発・導入を目的とした「国際エネルギーestarプログラム」をはじめ、世界各国の環境基準に適合。幅広い視野で環境負荷の低減に貢献しています。








KONICA MINOLTA

# bizhub C650i/C550i/C450i

本紙記載の価格、料金には消費税が含まれておりません。  
ご購入の際は別途申し受けます。

## ■ オプションシステム & 値格表





# ■連携ソリューション製品価格表

※仕様・動作環境についてはホームページまたは各製品カタログをご覧ください。

## ■仕分け名人 V2

商品名	標準価格(税別)
仕分け名人 V2 基本機能版	30,000円
仕分け名人 V2 FAX連携版	50,000円
仕分け名人 V2 アップグレード版	20,000円

※ソフトウェアはダウンロードサイトでのご提供です。  
インストール・アンインストールのライセンス認証時にインターネット環境が必要です。

サポート項目	料金(税別)
インストール料金	3,000円/ライセンス
操作教育指導料金	5,000円/30分

※1 訪問あたり別途基本料金(10,000円)を申し受けます。  
(移動距離が弊社拠点より31km以上のお場合はお問合せください)

## ■Dispatcher Phoenix

商品名(ソフトウェアライセンス)	標準価格(税別)
Dispatcher Phoenix Office	398,000円
Dispatcher Phoenix Professional	234,000円

商品名(ソフトウェアライセンス)	標準価格(税別)
Dispatcher Phoenix Office Software Maintenance	53,000円/年
Dispatcher Phoenix Professional Software Maintenance	25,000円/年

※Dispatcher Phoenix Officeには1年間のメンテナنسライセンスが含まれます。

サポート項目	料金(税別)
インストール料金	別途お見積
操作教育指導料金	別途お見積

## ■i-Option/アップグレードキット

商品名	機能名称	標準価格(税別)	備考
ライセンスキット LK-102 v3	PDF高度暗号化	45,000円	
ライセンスキット LK-104 v3 <sup>※1</sup>	音声ガイド	15,000円	
ライセンスキット LK-105 v4	サーチャブルPDF	45,000円	
ライセンスキット LK-106	バーコードフォント	15,000円	
ライセンスキット LK-107	Unicodeフォント	15,000円	
ライセンスキット LK-108	OCRフォント	15,000円	
ライセンスキット LK-110 v2	ファイル形式拡張パッケージ	88,000円	
ライセンスキット LK-111	ThinPrint機能	5,000円	
ライセンスキット LK-114 <sup>※2</sup>	サーバーレスユビキタス機能	80,000円	
ライセンスキット LK-115 v2	TPM機能	7,000円	
ライセンスキット LK-116	ウイルススキャナソフト	42,000円	
ライセンスキット LK-117 <sup>※3</sup>	IPファクス機能	20,000円	
アップグレードキット UK-221	無線ネットワーク接続、ErPモード復帰用無線キット、IEEE802.11ac対応無線キット	32,000円	

※1 オプションのデバイス接続I/Fキット EK-608またはEK-609が必要です。

※2 使用には、月間保守料金1,000円/台(税別)が必要です。

※3 オプションのFAXキットが必要です。

※ ライセンスキットは各2,500円、アップグレードキットは5,000円それぞれ取付料を申し受けます。

# ■クライアント環境設定料

サービス名	設定料金(税別)	サービス内容
コニカミノルタ提供プリンタードライバー設定	2,000円/台	コニカミノルタが提供するプリンタードライバーインストールの設定作業および動作確認(LAN/USB接続)
スキャナー設定	2,500円/台	スキャナー設定および動作確認

# ■アプリケーションソフトウェインストール料

サービス名	設定料金(税別)	サービス内容
コニカミノルタ提供ソフトウェインストール	2,500円/台	コニカミノルタが提供する複合機(bizhub)バンドルアプリケーションソフトウェアのインストールと設定作業および動作確認
アプリケーションソフトウェアアンインストール	2,000円/台	指定アプリケーションソフトウェアのアンインストール(アンインストール機能付きのものに限る)

※上記のオプション取付料金、クライアント環境設定料およびアプリケーションインストール料は、コニカミノルタジャパン株式会社が設置した場合の実費例です。

■本体標準価格 bizhub C650i ..... 2,750,000円(標準搬入設置料金 50,000円)<税別>  
 bizhub C550i ..... 2,550,000円(標準搬入設置料金 50,000円)<税別>  
 bizhub C450i ..... 2,250,000円(標準搬入設置料金 50,000円)<税別>

オプション		価格(税別)	取付料金(税別)	備考
給紙キャビネット	PC-116	100,000円	5,000円	570枚×1段、ユニバーサルトレイ
給紙キャビネット	PC-216	150,000円	5,000円	570枚×2段、ユニバーサルトレイ
給紙キャビネット	PC-416	250,000円	5,000円	移載キャビネット(2,750枚×1段)
給紙キャビネット	PC-417	350,000円	5,000円	並列キャビネット(左 1,650枚+右 1,100枚)
専用デスク	DK-516	50,000円	2,000円	
キヤスターープル	DK-705	20,000円	2,000円	FS-539/SD, FS-540/SDは同時装着できません。
大容量給紙ユニット	LU-207	350,000円	5,000円	2,750枚給紙、SRA3まで対応
大容量給紙ユニット	LU-302	210,000円	5,000円	3,500枚給紙、A4/letter対応
ジョブセパレーター	JS-508	20,000円	2,000円	機能別排紙振り分け C650iには装着できません。
フィニッシャー★	FS-533	120,000円	5,000円	インナータイプ C650iには装着できません。
ファンキット	MK-607	7,800円	—	FS-533装着時に必要(冷却ファンキット)
パンチキット	PK-519	45,000円	2,500円	FS-533用パンチ機能拡張
フィニッシャー★	FS-539	177,000円	5,000円	50枚とじ
フィニッシャー★	FS-539SD	327,000円	15,000円	50枚とじ+中とじ機能セット
パンチキット	PK-524	50,000円	2,500円	FS-539/SD用パンチ機能
フィニッシャー★	FS-540	327,000円	5,000円	100枚とじ
フィニッシャー★	FS-540 SD	477,000円	15,000円	100枚とじ+中とじ機能セット
パンチキット	PK-526	60,000円	5,000円	FS-540/SD用パンチ機能
ジョブセパレーター★	JS-602	25,000円	2,000円	FS-540/SD用
ポストインサー	PI-507	120,000円	5,000円	FS-540/SD用
Z折りユニット	ZU-609	520,000円	15,000円	FS-540/SD用
中継搬送ユニット	RU-513	23,000円	—	FS-539/SD, FS-540/SD装着時に必要
排紙トレイ★	OT-513	10,000円	2,000円	
ワーキングテーブル	WT-506	10,000円	—	
長尺用紙セットガイド	MK-730	25,000円	—	長尺紙用
キーパッド	KP-102	12,800円	2,000円	ハードテンキー
FAXキット(1/2回線用)	FK-514	120,000円	10,000円	スーパー G3ファクス/IPアドレスファクス機能拡張 2回線増設時はFK-514がもうひとつ必要です。
FAX済みスタンプユニット	SP-501	5,000円	1,000円	
交換スタンプ		1,100円	—	SP-501の交換用、約 10,000回 × 1個
ハンドセット TypeB		11,000円	—	置台としてWT-506が必要です。
FAXキット(3/4回線用)	FK-515	120,000円	10,000円	ファクスを3回線、4回線に拡張します。3回線では1つ、4回線では2つだけ必要です。
取付キット	MK-742	40,000円	—	ファクスを3回線、4回線増設時に1つだけ必要です。
防湿ヒーターキット	HT-509	15,000円	2,500円	PC-116/216/416、2段目と3段目の間に装着
防湿ヒーター(ヒーター部)	HT-510	11,300円	2,500円	防湿ヒーター利用時 HT-510とMK-719がセットで必要です。
防湿ヒーター(電源部)	MK-719	23,000円	2,500円	
電源トランスキット	TK-101	35,000円	2,500円	LU-302用防湿ヒーター電源ユニット
イメージコントローラー	IC-420	648,000円	10,000円	Fieryコントローラー、VI-516が必要です。※C450iはUK-115も必要です。
ビデオインターフェイス	VI-516	50,000円	—	IC-420接続用
アップグレードキット	UK-115	76,500円	—	IC-420接続用
セキュリティーキット	SC-509	163,000円	5,000円	地紋セキュリティ機能拡張
デバイス接続I/Fキット	EK-608	25,000円	2,500円	LK-104 v3音声ガイド用内臓スピーカー/USB端子拡張
デバイス接続I/Fキット	EK-609	35,000円	2,500円	LK-104 v3音声ガイド用内臓スピーカー/USB端子拡張/Bluetooth LE対応用
生体認証装置	AU-102	59,800円	2,500円	置台としてWT-506が必要です。
ICカード認証装置	AU-201S	59,800円	2,500円	置台としてWT-506またはMK-735が必要です。
ICカード認証専用取付キット	MK-735	4,000円	2,500円	本体内蔵型ICカード認証装置取付キット
クリーンユニット	CU-102	85,000円	5,000円	複合機本体内で発生した微細な粒子(UFP)を捕集し、機外への排出を抑えます。
ステープル針	SK-602	4,800円	—	5000針 × 3 (FS-533/FS-539/FS-539SD/FS-539SD/FS-540SDの中とじ用)
ステープル針	SK-704	8,250円	—	5000針 × 5 (FS-540/FS-540SD用)
拡張ストレージキット ※近日対応予定	EM-908	113,400円	5,000円	1TB
FeliCaカード		オープン価格		
MIFARE(UID)カード		オープン価格		

★排紙オプションは必ずご選択ください。 ※オプション複数取付の場合は、それぞれの取付料を申し受けます。



## ■保守サービス

C650i/C550i/C450iをご購入の際には、保守サービスシステムとしてチャージシステム契約またはスポットシステム契約のいずれかを選択していただきます。

### ■チャージシステム

機械を常に最良の状態でお使いいただくことを目的として、トラブルを事前に防ぎ、また万一の時に迅速な保守サービスを実施するシステムです。

#### チャージシステム料金

フルカラーコピー／フルカラープリント／モノカラー／2色カラー／モノクロモードの各月間カウント料金の合計をご請求させていただきます。合計金額が最低料金を下回る場合は、最低料金をご請求させていただきます。

### C650i/C550i

10,000円

モード	フルカラー コピー	フルカラー プリント	モノカラー 2色カラー	モノクロ
月間出力枚数	カウント料金			月間出力枚数
1~1,000	40円	35円	15円	1~2,000
1,001~3,000	35円	30円	10円	2,001~5,000
3,001~	30円	25円	10円	5,001~10,000
				10,001~
				5.5円

※左記料金には、イメージングユニットの貸与料、部品の交換・調整に必要な費用やトナーが含まれています。

※モノカラー・2色カラーモードには、モノカラーコピーおよび2色カラーコピー／プリントが、モノクロモードにはモノクロコピー／プリントがカウントされます。

※長尺紙を印刷する場合、用紙の長さによりカウント数が異なります。詳細につきましては、販売担当者にお問い合わせください。

※ご請求は、カウンターネジ値から算出され、1ヶ月単位で行います。(但し、通過透減方式により、各モードごと、各層の料金帯を必ず通過し計算いたします。)

※チャージシステム契約の有効期間はお申込日から2年間とし、以後部品・資材の供給終了のご案内を差し上げるまで、同一条件にて1年毎に自動延長となります。但し、多年経過その他使用状態により保守サービスの提供が困難となる場合またはサービス実施店が認めた場合は自動延長の対象となります。また、その場合システム料金を改定させていただくことがあります。また、機器の部品または資材等の供給が終了となった場合は、事前にその旨を通知させていただきます。次回の契約更新が最終の更新となります。詳細につきましては、販売担当者にお問合せください。

※推奨紙は、コニカミノルタ CFペーパー(カラー画像)、コニカミノルタペーパー(モノクロ画像)となります。

※記載の価格、料金には消費税が含まれておりません。ご請求の際は別途申し受けます。

### ■スポットシステム

機械の修理とイメージングユニット、トナー、部品、その他の関連製品の供給および交換をお客様のご要請の都度、有償でお引き受けするシステムです。イメージングユニット、トナー、部品、その他の商品をお買い上げいただけます。詳細につきましては、販売担当者にお問合せください。

### C450i

6,000円

モード	フルカラー コピー	フルカラー プリント	モノカラー 2色カラー	モノクロ
月間出力枚数	カウント料金			月間出力枚数
1~1,000	40円	35円	25円	8円
1,001~3,000	35円	30円	20円	7円
3,001~	30円	25円	20円	6円

国内総販売元

コニカミノルタ ジャパン株式会社

〒105-0023 東京都港区芝浦 1-1-1

製造元

コニカミノルタ株式会社